

# IONIQ 5



Piedziņa un aprīkojuma līmeņi 77 kWh	Style	Cena ar iegādes subsīdiju	Premium	Cena ar iegādes subsīdiju	Ultimate	Cena ar iegādes subsīdiju
IONIQ 5 77 kWh 229 ZS	<del>52 990 €</del> 45 990 €	41 490 € *	<del>57 490 €</del> 51 490 €	46 990 € *	<del>60 990 €</del> 54 990 €	50 490 € *
IONIQ 5 77 kWh AWD 325 ZS	<del>57 990 €</del> 50 990 €	46 490 € *	<del>61 990 €</del> 51 990 €	47 490 € *	<del>64 990 €</del> 54 990 €	50 490 € *

\* Iespējams iegādāties ar valsts atbalstu 4500 EUR apmērā. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar tuvāko izplatītāju.

### Svarīgākais standarta aprīkojums

Style	Premium	Ultimate
<p>3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri</p> <p>Inteliģentā kruīza kontrole (SCC) ar Stop&amp;Go</p> <p>Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko logu aizsvīduma novēršanu un gaisa filtru</p> <p>3 fāzu priekšējo sēdekļu apsilde</p> <p>3 fāzu aizmugures sēdekļu apsilde (kreisā un labā)</p> <p>Inteliģentā atslēga ar iedarbināšanas pogu</p> <p>10,5 kW 3 fāzu iebūvētais lādētājs</p> <p>Ultra ātra 800 V uzlādes jauda</p> <p>Siltumsūkņis</p> <p>12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis</p> <p>12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem (SIM karte)</p> <p>Bluelink telemātika ar viedtālruna lietotnes vadību</p> <p>Smart Sense drošības pakete</p> <p>Vilnas auduma/ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļu apdare</p> <p>Elektriska aizmugures durvju atvēršana ar regulējamu augstumu</p> <p>Multi-Focus reflektora LED priekšējie lukturi</p> <p>Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA)</p> <p>Akumulātoru sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā</p>	<p>Prožektoru tipa dubultie LED lukturi</p> <p>Elektriski regulējams vadītāja un pasažiera sēdekļi</p> <p>Vadītāja sēdekļi ar atmiņas funkciju</p> <p>Premium relaksējošs vadītāja sēdekļi</p> <p>Ventilējami vadītāja un pasažiera sēdekļi</p> <p>Ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļu apdare</p> <p>BOSE Premium audiosistēma</p> <p>44" paplašinātās realitātes vējstikla displejs</p> <p>Apkārtskata monitors (SVM)</p> <p>Aklās zonas monitors (BVM)</p> <p>Aizmugurējo sānu logu aizkars, manuāls</p> <p>Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW), uz priekšu</p> <p>Salona noskaņas apgaismojums</p> <p>Elektriskās bērnu slēdzenes (automātiskas) ar drošas izkāpšanas palīgsistēmu</p> <p>Bīdāma centrālā konsole</p>	<p>Metāliskas sudraba krāsas ārienes dizaina pakete: kausēta metāla/matēta hroma riteņu arkas, sānu moldingi un buferi</p> <p>Pilnībā nolaižams Premium relaksējošs priekšējā pasažiera sēdekļi ar atmiņas funkciju un kāju balstu</p> <p>Elektriski regulējami, 60/40 proporcijā sadalīti aizmugures sēdekļi</p> <p>Digitāli sānu spoguļi</p> <p>Stikla jumts</p> <p>Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA)</p> <p>Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā</p> <p>Automātiski izbīdāmi durvju rokturi</p>
	Papildus Style	Papildus Premium

### Diski un riepas

**Style, Premium, Ultimate standarta aprīkojumā**  
7.5JX19 vieglmetāla diski  
Offset 49,5  
235/55R19



**Papildu aprīkojums par papildu maksu**  
8.5JX20 vieglmetāla diski  
Offset 54,5  
255/45R20  
Ievērojiet! Samazina nobraucamo attālumu par apm. 30 km



# Tehniskie dati

Akumulatora tips	Litija jonu	
Akumulatora dzesēšana	Šķidrums dzesēšana	
Akumulatora sildīšana	•	
Salona apsildes sistēma	Pozitīvas temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs un siltumsūknis	
Augsta sprieguma akumulatora kapacitāte	77,4 kWh	
Akumulatora enerģijas blīvums	162,2 Wh/kg	
Akumulatora spriegums	697 V	
Elektromotora veids	Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem	
Transmisija	Vienpakāpes reduktors	
Sajūga tips	Priekšā: Zobvainaga sajūgs – atvienotājs	
	<b>IONIQ 5 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 5 77 kWh AWD 325 ZS</b>
Piedziņa	Viens motors – aizmugures riteņu	Divi motori – pilnpiedziņa
Maksimālā jauda	168,1 kW (229 ZS)	Priekšā 73,9 kW (100 ZS) / aizmugurē 165,4 kW (225 ZS)
Maks. griezes moments	350 Nm	605 Nm – Priekšā: 255 Nm / Aizmugurē: 350 Nm

## Uzlāde

Iebūvētais lādētājs (maiņstrāvas)	10,5 kW (3 fāzu)
Uzlādes līgзда	 CCS tips 2 IEC 62196-2 (Menekes) un IEC 62196-3 (CCS) 

## Aptuvenais uzlādes laiks

Schuko 230 V / 8-10-12 A (no 10% līdz 100%)	<b>8 A:</b> 45 h 30 min – <b>10 A:</b> 33 h 30 min – <b>12 A:</b> 30 h
Tips 2 maks.: 10,5 kW 3 fāzu (10% līdz 80%)	Apm. 7 h 30 min
Ātrā uzlāde: 50 kW lādētājs (10% līdz 80%)	Apm. 1 h 10 min
Ātrā uzlāde: 350 kW lādētājs (10% līdz 80%)	Apm. 18 min

## Ekonomija

	<b>IONIQ 5 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 5 77 kWh AWD 325 ZS</b>
CO <sub>2</sub> WLTP kombinētajā ciklā	0 g/km	
Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā	17 kWh/100 km	18 kWh/100 km
Nobraukuma rezerve elektriskā režīmā, WLTP	Kombinētajā ciklā: 507 km / Pilsētā: 710 km	Kombinētajā ciklā: 481 km / Pilsētā: 672 km

## Veiktspēja

	<b>IONIQ 5 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 5 77 kWh AWD 325 ZS</b>
0 → 100 km/h	7,3 s	5,1 s
80 → 120 km/h	4,6 s	3,4 s
Maksimālais ātrums	185 km/h	

## Masas

Pašmasa	1935 - 2015 kg	2045 - 2125 kg
Pilna masa	2450 kg	2560 kg
Piekabe, bez bremzēm	750 kg	
Piekabe, ar bremzēm	1600 kg	

## Bremzes

Priekšā un aizmugurē	Priekšā: 18" (Φ345x30t) / Aizmugurē: 18" (Φ345x20t)
Bremzēšanas attālums no 100 līdz 0 km/h	42,6 m

Pagrieziena rādiuss	5,99 m
Jumta krāvnēsība	80 kg
Klīrenss	160 mm

## Izmēri



445 mm	3000 mm	790 mm
4635 mm		



## Bagāžas ietilpība aizmugurē (VDA), litri

Ar paceltiem 5 sēdekļiem (V211)	min. 527 l (bidāmā otrā rinda)
Ar paceltiem 2 sēdekļiem (V214)	1587 l

## Bagāžas ietilpība priekšā

Aizmugures riteņu piedziņa	57 l / 25 kg
Pilnpiedziņa	24 l / 10 kg

Definīcijas: | - Nav pieejams | • - Standarta aprīkojums | o - Papildaprīkojums par atsevišķu cenu vai iekļauts papildu komplektā par atsevišķu cenu

**SKANDI**  
MOTORS

... un prieks braukt

Lielirbes iela 32, Rīga, tālr. 67 300 100  
Brīvības iela 146c, Liepāja, tālr. 63 483 600

www.skandimotors.lv  
skandimotors@skandimotors.lv

## Komforts un ērtības

	Style	Premium	Ultimate
Automātiska lukturu vadība	•	•	•
Elektriskie logi, priekšējie logi ar automātisku pacelšanas/nolaišanas un drošības funkcionalitāti	•	•	•
Inteliģentā atslēga ar iedarbināšanas pogu	•	•	•
Automātiski aptumšojams elektrochromatisks spogulis	•	•	•
Inteliģentā krūīza kontrole uz navigācijas bāzes (NSCC) – līkumu kontrole ar Stop&Go	•	•	•
Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)	•	•	•
Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)	•	•	•
Lietus sensors	•	•	•
Pārsega izolācija (pilnpiedziņas versijām)	•	•	•
Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko logu aizsvīduma novēršanu un gaisa filtru	•	•	•
2. rindas aizmugures apsildes atveres	•	•	•
Pozitīva temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs	•	•	•
Siltumsūkņi	•	•	•
3 fāzu priekšējo sēdekļu apsilde	•	•	•
3 fāzu aizmugures sēdekļu apsilde (kreisā un labā)	•	•	•
Elektriska aizmugures durvju atvēršana ar regulējamu augstumu	•	•	•


## Dinamika

	Style	Premium	Ultimate
eShift – pārnesumu pārslēgs uz stūres statņa	•	•	•
Braukšanas režīmu izvēle	•	•	•
Stūres lāpstīņas rekuperācijas jaudas pielāgošanai	•	•	•
Treilera komplekts	•	•	•
3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri	•	•	•
Automobilis-patērētājs (Vehicle To Load, V2L), Schuko kontaktligzdas iekšpusē	•	•	•
Akumulatora apsildes sistēma	•	•	•
Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā	•	•	•


## Āriene

	Style	Premium	Ultimate
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi	•	•	-
Elektriski nolokāmi digitāli sānu spoguļi	-	-	•
Schuko lādētājs ar kabeli integrētu vadības bloku (ICCB), 6 A/8 A/10 A/12 A	•	•	•
Aerodinamiskas stikla tīrītāju slotiņas	•	•	•
Multi-Focus reflektora LED priekšējie lukturi	•	-	-
LED dienas gaitas lukturi	•	•	•
LED gabarītlukturi	•	•	•
Aizmugures spoileris ar augšā uzstādītu LED bremžu lukturi	•	•	•
Aizmugurējais LED miglas lukturis	•	•	•
Sānu pagriezienu rādītāji uz sānu spoguļiem	•	•	•
Aizmugures LED kombinētie lukturi	•	•	•
Tonēts solārais vējstikls un priekšējo durvju stikli	•	•	•
Aizmugurējo durvju un aizmugures stikls	Tumši tonēti	Tumši tonēti	Tumši tonēti
Akustiskā plēve uz vējstikla	•	•	•
Apsildāms aizmugures stikls ar taimeru	•	•	•
Manuālais ārējais iegremdētais rokturis virsbūves krāsā	•	•	•
Automātiski izbīdāms ārējais iegremdētais rokturis virsbūves krāsā	-	0	•
Laminēti priekšējie un aizmugurējie logi	•	•	•
Prožektoru tipa dubultie LED lukturi	0	•	•
Paslēpts dekoratīvais LED apgaismojums priekšā pa vidu	0	•	•







### Standard on Style and Premium



### Metallic Silver Exterior Design Pack Optional on Premium



Salons	Style	Premium	Ultimate
Stūre ar manuāli regulējamu slīpumu un attālumu	●	●	●
Sēdekļu apdares materiāli	Bioloģisks PET audums	Ekoloģiski apstrādāta āda	Ekoloģiski apstrādāta āda
Horizontāli un vertikāli regulējami vadītāja un pasažiera galvas balsti	●	●	●
Vadītāja Aircell tipa elektriski regulējams jostasvietas atbalsts	●	●	●
Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim	●	●	●
6:4 dalījumā salokāms aizmugures sēdekļi 3 pasažieriem	●	●	●
Glāžu turētājs aizmugures centrālajā roku balstā	●	●	●
Priekšējās augšējās konsoles LED lampa, 2. rindas LED lampa, LED priekšējā un aizmugurējā bagāžas nodalījuma lampa	●	●	●
Metāliskā krāsā krāsoti salona durvju rokturi	●	●	●
2 spieķu, apsildāma ādas stūre	●	●	●
Ar audumu apdarināti spoguļtīši ar apgaismojumu un bīdāmu vāciņu vadītājam un pasažierim	●	●	●
Bīdāma centrālā konsole	-	●	●
Bīdāms cimdu nodalījums	●	●	●
Bagāžas plaukts	●	●	●
Tīkla āķis	●	●	●
Bagāžas nodalījuma aizsegs	●	●	●
Priekšējo sēdekļu atzveltnes paneli ar kabatām	●	●	●
Pasažiera Aircell tipa elektriski regulējams jostasvietas atbalsts	●	●	●
Bīdāms aizmugures sēdekļi (manuāli)	●	●	●
Atsevišķi bīdāms, elektriski regulējams aizmugurējais kreisais un labais sēdekļi	-	○	●
Elektriski regulējams vadītāja sēdekļi	●	●	●
Regulējams salona noskaņas apgaismojums	-	●	●
Deluxe sliekšņu uzlikas	-	●	●
Metāla pedāļi	-	●	●
Aizmugurējo sānu logu aizkars, manuāls	-	●	●
Ventilējami priekšējie sēdekļi	-	●	●
Elektriski regulējams pasažiera sēdekļi	-	●	●
Vadītāja sēdekļi ar atmiņas funkciju	-	●	●
Pasažiera sēdekļi ar atmiņas funkciju	-	○	●
Premium relaksējošs vadītāja sēdekļi	-	●	●
Premium relaksējošs pasažiera sēdekļi ar atmiņas funkciju	-	○	●

Salona dizaina un materiālu izvēle	Style	Premium	Ultimate
 Melns viena toņa salons (NNB) – Austs audums/bioloģisks PET audums	●	-	-
 Melns viena toņa salons (NNB) – Vilnas/ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļu apdare	○ (papildu aprīkojums bez papildu maksas)	-	-
 Pelēks viena toņa salons (YGN) – Vilnas/ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļu apdare	○ (papildu aprīkojums bez papildu maksas)	-	-
 Melns viena toņa salons (NNB) – Melnas ekoloģiski apstrādātas ādas/pārstrādātu diegu sēdekļu apdare ar pelēkām cauruļveida vīlēm, nošūta paneļa augšdaļa, mīksta materiāla durvju augšpusē apdare ar vīlēm	-	●	●
 Pelēks divu toņu salons (YGN) – Gaiši pelēkas ekoloģiski apstrādātas ādas/pārstrādātu diegu sēdekļu apdare ar pelēkām cauruļveida vīlēm, nošūta paneļa augšdaļa, mīksta materiāla durvju augšpusē apdare ar vīlēm	-	○ (papildu aprīkojums bez papildu maksas)	○ (papildu aprīkojums bez papildu maksas)
 Tumši zaļš/gaiši pelēks divu toņu salons (VKE) – Gaiši pelēkas ekoloģiski apstrādātas ādas/pārstrādātu diegu sēdekļu apdare ar sarkanām cauruļveida vīlēm, sarkanās paneļa augšdaļas vīles, mīksta materiāla durvju augšpusē apdare ar sarkanām vīlēm. (Nav pieejams kombinācija ar Lucid Blue un virsbūve krāsā.)	-	○	○





12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis	•	•	•
12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem (SIM karte)	•	•	•
Skalruņi priekšējās durvīs	•	•	•
Skalruņi aizmugures durvīs	•	•	•
Augstfrekvences skalruņi priekšējās durvīs	•	•	•
Stūres audio/Bluetooth/balss atpazīšanas tālvadības pults un pielāgojama poga	•	•	•
Bluelink telemātika ar viedtālrūņa lietotnes vadību	•	•	•
Apple Carplay un Android Auto saderība (ar vadiem)	•	•	•
Lieljaudas 15 W bezvadu Qi viedtālrūņa lādētājs ar dzesēšanas funkciju	•	•	•
USB datu ligzda priekšējā nodalījumā	•	•	•
USB uzlādes ligzda centrālajā konsolē	•	•	•
USB uzlādes ligzda konsolē	•	•	•
220 V kontaktligzda 2. rindā (V2L, 3,6 kW)	•	•	•
220 V kontaktligzda automobiļa ārpusē (V2L, 3,6 kW)	•	•	•
12 V kontaktligzda centrālajā panelī	•	•	•
12 V kontaktligzda bagāžas nodalījumā	•	•	•
BOSE Premium audiosistēma	0	•	•
44" paplašinātās realitātes vējstikla displejs	-	•	•

## Drošība

	Style	Premium	Ultimate
Automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma E-call (Eiropa)	•	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – krustojumiem, pagriezieniem (FCA-JX)	•	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – krustojumiem, pagriezieniem un šķērsošanai (FCA-JX)	0	0	0
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – joslas maiņas pusē (FCA-LCS)	0	0	0
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – pretimbraucošajiem, mainot joslu (FCA-LCO)	0	0	0
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – ar izvairīšanās stūrēšanas asistentu (FCA-wESA)	0	0	0
Atslēdzami vadītāja un pasažiera drošības spilveni	•	•	•
Priekšējie krūškurvja un iegurnā + aizkaru tipa drošības spilveni	•	•	•
Centrālais gaisa spilvens starp vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļiem	•	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (vairāku sadursmju bremze)	•	•	•
Elektriskā stāvbremze (EPB) ar Autohold funkciju	•	•	•
Vadītāja un pasažiera drošības jostas augstuma regulēšana	•	•	•
Augšējie un apakšējie stiprinājumi bērnu drošības sēdekļi (aizmugurē)	•	•	•
TMK – riepas remonta komplekts	•	•	•
Imobilizērs	•	•	•
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA); joslu/ceļa malas marķējums	•	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma (FCA) ar automašīnu/gājēju/riteņbraucēju noteikšanas funkciju	•	•	•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma	•	•	•
Atpakaļskata monitors (RVM) ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm	•	•	•
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)	•	•	•
Tālās gaismas palīgsistēma (HBA)	•	•	•
Vadītāja modrības brīdinājums (DAW)	•	•	•
Slēdzene bērnu drošībai (manuāla)	•	-	-
Elektriskās bērnu slēdzene (automātiskas) ar drošas izkāpšanas palīgsistēmu	-	•	•
Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA)	•	•	•
Aklās zonas sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (BCA); aizmugurē	•	•	•
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)	•	•	•
Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); atpakaļgaitā ar pogu	•	•	•
Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); uz priekšu	0	•	•
Apkārtskata monitors (SVM)	0	•	•
Aklās zonas monitors (BVM)	0	•	•
Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā	-	-	•
Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA)	-	-	•

## Papildu aprīkojums un paketes

	Style	Premium	Ultimate
<b>LED pakete</b>			
Prožektoru tipa dubultie LED lukturi Paslēpts dekoratīvais LED apgaismojums priekšā pa vidu	990 €	•	•
<b>BOSE Premium audiosistēma</b>			
7 skaļruņi un atsevišķs pastiprinātājs	890 €	•	•
<b>Drošības pakete</b>			
Aklās zonas monitors (BVM) Apkārtskata monitors (SVM) Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); uz priekšu/atpakaļgaitā Spīdīgi sānu spoguļu korpusi Glancēti melna viduslīnijas dekoratīvā uzlika	1 290 €	•	•
<b>20" vieglmetāla diski</b>	790 €	790 €	790 €
<b>Stikla jumts</b>	1 190 €	1 190 €	•
<b>Automātiski izbīdāmi durvju rokturi</b>	–	490 €	•
<b>Metāliskas sudraba krāsas ārienes dizaina pakete</b>	-	490 €	•
<b>Premium Relaxation pakete</b>			
Pilnībā nolaižams priekšējā pasažiera sēdekļis ar atmiņas funkciju un kāju balstu, elektriski regulējami 60/40 proporcijā sadalāmi aizmugures sēdekļi	-	890 €	•
<b>Sānu spoguļi</b>	–	–	0 €

Vienkrāsaina "Lucid Blue"	0 €
Īpaša krāsa "Atlas White" (SAW)	590 €
Metāliska krāsa	590 €
Matēta krāsa	990 €

## Virsbūves krāsas



Phantom Black perlamutra  
(NKA)



Cyber Gray metāliska



Shooting-Star Gray matēta



Atlas White matēta (WAM)



Atlas White (SAW)



Gravity Gold matēta



Lucid Blue perlamutra



Digital Teal-Green perlamutra



Ecotronic Gray  
perlamutra (PE2)

Praksē faktiskais nobraucamais attālums mainās atkarībā no braukšanas stila, ātruma, komforta/sekundāro patērētāju izmantošanas, ārā temperatūras, pasažieru skaita/papildu kravas un topogrāfijas. Katram automobilim norādīts aptuvenais nobraucamais attālums, kuru vidēji gadā, domājams, sasniegs 80% mūsu klientu. Braucot ar lielu ātrumu un ziemā zemā temperatūrā, nobraucamais attālums var ievērojami samazināties. Maksimālā uzlāde var būt ievērojami zemāka par maksimālo uzlādes stacijas ātrumu. Piemēram, nebūs iespējams uzlādēt ar 350 kW ātrumu, pat ja uzlādes stacija spēj nodrošināt 350 kW. Akumulatora stāvoklis, akumulatora temperatūra un ārējā temperatūra var ietekmēt uzlādes ātrumu.