

# IONIQ 6



Piedziņa un aprīkojuma līmeņi	Premium	Cena ar iegādes subsīdiju	Ultimate	Cena ar iegādes subsīdiju
77 kWh				
IONIQ 6 77 kWh 229 ZS	<del>57 990 €</del> <b>49 990 €</b>	<b>45 490 € *</b>	<del>60 490 €</del> <b>53 490 €</b>	<b>48 990 € *</b>
IONIQ 6 77 kWh 4WD 325 ZS	<del>61 990 €</del> <b>54 990 €</b>	<b>50 490 € *</b>	<del>64 490 €</del> <b>57 490 €</b>	<b>52 990 € *</b>

\* Iespējams iegādāties ar valsts atbalstu 4500 EUR apmērā. Sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai uzzinātu vairāk.

## Svarīgākais standarta aprīkojums

Premium	Ultimate
10,5 kW 3 fāzu iebūvētais lādētājs 12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis 12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live pakalpojumiem 3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri 3 fāzu priekšējo un aizmugures malējo sēdekļu apsilde Automātiski izbīdāmi durvju rokturi Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā Bluelink® telemātika ar viedtālruna lietotnes vadību (salona priekšsildīšana, uzlādes kontrole, durvju atvēršana un aizvēršana, maršruta plānošana), ieskaitot 3 gadu bezmaksas abonementu Bose® Premium audiosistēma Aklās zonas monitors (BVM) Parastie sānu spoguļi Relaxation sēdekļi vadītājam un pasažierim, vadītāja sēdekļis ar atmiņas funkciju Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko logu aizsīduma novēršanu un gaisa filtru <b>Jauns!</b> Divkrāsu salona noskaņas apgaismojums <b>Jauns!</b> E-Active skaņas dizains Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA II) Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā Siltumsūkņi <b>Jauns!</b> Interaktīvs LED pikseļu stūres apgaismojums <b>Jauns!</b> Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā/uz priekšu/uz sāniem Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW); uz priekšu/atpakaļgaitā Elektriskas bagāžas nodalījuma durvis Projekcijas tipa LED priekšējie lukturi ar inteligentu Matrix Beam tehnoloģiju Pārstrādāta PET tekstila auduma sēdekļi Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA II) Intelīgentā kruīza kontrole (SCC) ar Stop&Go Intelīgentā atslēga ar iedarbināšanas pogu Smart Sense drošības pakete	Digitāli sānu spoguļi Ādas sēdekļi Ventilējami priekšējie sēdekļi <b>Papildu aprīkojums bez papildu maksas:</b> 18" Aero vieglmetāla diski, auduma sēdekļi bez ventilācijas, parastie sānu spoguļi

Apkārtskata monitors (SVM) Ultra ātra 800 V uzlādes jauda
--

Diski un riepas	<b>18" Aero disk, papildu aprīkojums</b> 7.5JX18 vieglmetāla disk Offset 51 225/55R18		<b>Standarta 20" Ultimate disk</b> 8.5JX20 vieglmetāla disk Offset 53,5 245/40R20 Samazina nobraucamo attālumu par apm. 64-69 km	
-----------------	--	---	--	---

## Tehniskie dati

Akumulatora tips	Litija jonu	
Akumulatora dzesēšana	Šķidrums dzesēšana	
Akumulatora sildīšana	•	
Salona apsildes sistēma	Pozitīvas temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs un siltumsūkņi	
Augsta sprieguma akumulatora kapacitāte	77,4 kWh	
Akumulatora enerģijas blīvums	161,5 Wh/kg	
Akumulatora spriegums	697 V	
Elektromotora veids	Sinhronais motors ar pastāvīgiem magnētiem	
Transmisija	Vienpakāpes reduktors	
Sajūga tips	Priekšā: Zobvainaga sajūgs – atvienotājs	
	<b>IONIQ 6 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS</b>
Piedziņa	Viens motors – aizmugures riteņu piedziņa	Divi motori – pilnpiedziņa
Maksimālā jauda	168,1 kW (229 ZS)	Priekšā: 73,9 kW (100 ZS) Aizmugurē: 165,4 kW (225 ZS)
Maks. griezes moments	350 Nm	605 Nm Priekšā: 255 Nm / Aizmugurē: 350 Nm

### Uzlāde

Iebūvētais lādētājs (maiņstrāvas)	10,5 kW (3 fāzu)
Uzlādes ligzda	CCS tips 2 IEC 62196-2 (Mennekes) un IEC 62196-3 (CCS)

### Aptuvenais uzlādes laiks

Schuko 230 V / 8-10-12 A (10-100%)	<b>8 A:</b> 45 h 30 min – <b>10 A:</b> 33 h 30 min – <b>12 A:</b> 30 h
Tips 2 maks.: 10,5 kW, 3 fāzes (10-80%)	Apm. 7 h 30 min
50 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%)	Apm. 1 h 10 min
100 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%)	Apm. 30 min
150-200 kW / 400 V CCS lādētājs (10-80%)	Apm. 30 min
Ultra ātrais CCS lādētājs: 240-350 kW / 800 V (10-80%)	Apm. 18 min.*
Uzlāde ar 800 V/239 kW ultra ātro līdzstrāvas lādētāju	Līdz 351 km nobraukuma rezerve 18 minūtēs (77 kWh ar aizmugures piedziņu)*

\*Optimālos apstākļos un temperatūrā

### Ekonomija

	<b>IONIQ 6 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS</b>
CO <sub>2</sub> WLTP kombinētajā ciklā	0 g/km	
Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā	14,3 kWh/100 km	15,1 kWh/100 km
Nobraukuma rezerve elektriskā režīmā, WLTP	Kombinētajā ciklā: 614 km	Kombinētajā ciklā: 583 km

### Veiktspēja

	<b>IONIQ 6 77 kWh 229 ZS</b>	<b>IONIQ 6 77 kWh AWD 325 ZS</b>
0 → 100 km/h	7,4 s	5,1 s
80 → 120 km/h	4,6 s	3,3 s
Maksimālais ātrums	185 km/h	



### Masas

Pašmasa	1910 - 1986 kg	2020 - 2096 kg
Pilna masa	2410 kg	2520 kg
Piekabe, bez bremsēm	750 kg	
Piekabe, ar bremsēm	1500 kg	

### Bremzes

Priekšā un aizmugurē	Priekšā: 18" (Φ345x30t) / Aizmugurē: 18" (Φ345x20t)
Bremzēšanas attālums no 100 līdz 0 km/h	34,5 m

Pagrieziena rādiuss	5,91 m
Jumta kravnesība	80 kg
Vertikālā slodze	100 kg
Klīrenss	141 mm

**Bagāžas ietilpība aizmugurē (VDA), litri**







Ar paceltiem 5 sēdekļiem (V211) 401 l

**Bagāžas ietilpība priekšā**Aizmugures riteņu piedziņa 45 l  
Pilnpiedziņa 14,5 l


Definīcijas: | - Nav pieejams | • - Standarta aprīkojums | o - Papildaprīkojums par atsevišķu cenu vai iekļauts papildu komplektā par atsevišķu cenu

Komforts un ērtības	Premium	Ultimate
Automātiska lukturu vadība	•	•
Elektriskie logi ar automātisku pacelšanas/nolaišanas un drošības funkcionalitāti	•	•
Inteliģentā atslēga ar iedarbināšanas pogu	•	•
Automātiski aptumšojams elektrochromatisks spogulis	•	•
Inteliģentā kruīza kontrole uz navigācijas bāzes (NSCC) – līkumu kontrole ar Stop&Go	•	•
Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)	•	•
Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)	•	•
Lietus sensors	•	•
Motora pārsega izolācija	•	•
Divzonu automātiskais gaisa kondicionētājs ar automātisko loģu aizsvīduma novēršanu un gaisa filtru	•	•
2. rindas aizmugures apsildes atveres	•	•
Augstsprieguma pozitīva temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs	•	•
Siltumsūknis	•	•
3 fāzu priekšējo sēdekļu apsilde	•	•
3 fāzu aizmugures sēdekļu apsilde (kreisā un labā)	•	•
Bagāžas nodalījuma durvju elektriska atvēršana	•	•
Dinamika	Premium	Ultimate
eShift – pārnesumu pārslēgšana uz stūres statņa	•	•
Braukšanas režīmu izvēle	•	•
E-Active Sound (E-ASD)	•	•
Automobiļa veiktspējas regulēšana – stūres sistēma, jauda, akceleratora pedāļa jutība un pilnpiedziņas pārvaldība	•	•
Stūres lāpstīņas rekuperācijas jaudas pielāgošanai	•	•
Treilera komplekts	•	•
3,6 kW V2L jauda, ieskaitot Schuko adapteri (ārējā)	•	•
Automobilis-patērētājs (Vehicle To Load, V2L), Schuko kontaktligzdas iekšpusē	•	•
Akumulators apsildes sistēma	•	•
Akumulators sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā	•	•
Āriene	Premium	Ultimate
Elektriski nolokāmi digitāli sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagriezienu rādītājiem	o	•
Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagriezienu rādītājiem	•	o
Schuko lādētājs ar kabeli integrētu vadības bloku (ICCB), 6 A/8 A/10 A/12 A	•	•
Aerodinamiskas stikla tīrītāju slotiņas	•	•
Projekcijas tipa LED priekšējie lukturi ar inteliģentu Matrix Beam tehnoloģiju	•	•
LED dienas gaitas lukturi	•	•
LED gabarītlukturi	•	•
Aizmugures spoileris ar augšā uzstādītu LED bremžu lukturi	•	•
Aizmugurējais LED miglas lukturis	•	•
Aizmugures LED kombinētie lukturi	•	•
Tonēts solārais vējstikls un priekšējo durvju stikli	•	•
Tumši tonēti stikli aizmugures durvīs un aizmugurē	•	•
Vējstikls ar akustisko plēvi	•	•
Apsildāms aizmugures stikls ar taimeru	•	•
Automātiski izbīdāms ārējais iegremdētais rokturis virsbūves krāsā	•	•

Salons	Premium	Ultimate
Stūre ar manuāli regulējamu slīpumu un attālumu	•	•
Sēdekļu apdares materiāli	Audums	Āda
Horizontāli un vertikāli regulējami vadītāja un pasažiera galvas balsti	•	•
Vadītāja un priekšējā pasažiera Aircell tipa elektriski regulējams jostasvietas atbalsts	•	•
Regulējams augstums vadītāja un pasažiera sēdeklim	•	•
6:4 dalījumā salokāms aizmugures sēdekļis 3 pasažieriem	•	•
Glāžu turētājs aizmugures centrālajā roku balstā	•	•
Priekšējās augšējās konsoles LED lampa, 2. rindas LED lampa, LED priekšējā un aizmugurējā bagāžas nodalījuma lampa	•	•
Metāliskā krāsā krāsoti salona durvju rokturi	•	•
Apsildāma ādas stūre ar 2 spiekiem un interaktīvu LED pikseļu apgaismojumu	•	•
Ar audumu apdarināti spoguļi ar apgaismojumu un bīdāmu vāciņu vadītājam un pasažierim	•	•
Bīdāms cimdņu nodalījums	•	•
Bagāžas nodalījuma ieliktnis	17 litri	17 litri
Elektriski regulējami vadītāja un pasažiera Relaxation sēdekļi	•	•
Vadītāja sēdekļis ar atmiņas funkciju	•	•
Regulējams divkrāsu salona noskaņas apgaismojums	•	•
Deluxe sliekšņu uzlikas	•	•
Metāla pedāļi	•	•
Ventilējami priekšējie sēdekļi	o	•

Salona dizaina un materiālu izvēle		Premium	Ultimate
 <p>Melns salons (NNB) ar auduma sēdekļiem – Bio TPO priekšējā paneļa apdare, bioloģiska PET tekstila A statņi, bioloģiskas krāsas durvju apdare, paklājiņi no pārstrādātiem zvejas tīkliem</p>	 <p>Pārstrādāta PET tekstila auduma sēdekļi</p>	•	o
 <p>Melns salons (NNB) ar ventilējamiem ādas sēdekļiem – Bio TPO priekšējā paneļa apdare, bioloģiska PET tekstila A statņi, bioloģiskas krāsas durvju apdare, paklājiņi no pārstrādātiem zvejas tīkliem</p>	 <p>Ekoloģiski apstrādāta īsta āda</p>	o	•
 <p>Pelēks salons (YTH) ar ventilējamiem ādas sēdekļiem – Bio TPO priekšējā</p>	 <p>Ekoloģiski apstrādāta īsta āda</p>	o	•

... un priekšējais panelis ar iebūvētajiem Live un OTA pakalpojumiem (3 gadu abonements bez maksas)	Lai mazinātu ietekmi uz vidi, krāsošanai izmantots linsēkļu eļļas ekstrakts	
---	---	--

Infoizklaide	Premium	Ultimate
		
12,3" digitālais Supervision mērinstrumentu panelis	•	•
12,3" navigācijas sistēma ar iebūvētajiem Live un OTA pakalpojumiem (3 gadu abonements bez maksas)	•	•
Iespēja atjaunināt kartes un vadības programmatūru bezvadu režīmā	•	•
Stūres audio/Bluetooth/balss atpazīšanas tālvadības pults un pielāgojama poga	•	•
Bluelink telemātika ar viettālruņa lietotnes vadību (3 gadu abonements bez maksas)	•	•
Apple Carplay un Android Auto saderība (ar vadiem)	•	•
Lieljaudas 15 W bezvadu Qi viettālruņa lādētājs ar dzesēšanas funkciju	•	•
USB-A datu līgzda priekšējā nodalījumā	•	•
2x USB-C uzlādes līgzdas viduskonsolē	•	•
2x USB-C uzlādes līgzdas viduskonsolē aizmugures pasažieriem	•	•
220 V kontaktlīgzda 2. rindā (V2L, 3,6 kW)	•	•
220 V kontaktlīgzda automobiļa ārpusē (V2L, 3,6 kW)	•	•
12 V elektrības rozete priekšā	•	•
Bose® Premium skaņas sistēma ar 8 skaļruņiem (2x priekšējās durvis, 2x priekšējie augsto frekvenču skaļruņi, 1x priekšējais centrālais, 2x aizmugures durvis un 1x zemo frekvenču skaļrunis)	•	•
Attēla projicēšana vadītāja acu priekšā	•	•

Drošība	Premium	Ultimate
Automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma E-call (Eiropa)	•	•
<b>Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma 2 (FCA2)</b>		
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – krustojumiem, pagriezieniem un šķērsošanai (FCA-JX)	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – joslas maiņas pusē (FCA-LCS)	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – pretimbraucošajiem, mainot joslu (FCA-LCO)	•	•
Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma – ar izvairīšanās stūrēšanas asistentu (FCA-wESA)	•	•
Sa	•	•
ma	•	•
ABS+ ESC+ HAC+ MCB (vairāku sadursmju bremze)	•	•
Elektriskā stāvbremze (EPB) ar Autohold funkciju	•	•
Vadītāja un pasažiera drošības jostas augstuma regulēšana	•	•
Augšējie un apakšējie stiprinājumi bērnu drošības sēdekļi (aizmugurē)	•	•
TMK – riepas remonta komplekts	•	•
Imobilizators	•	•
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA); joslu/ceļa malas marķējums	•	•
Riepu spiediena uzraudzības sistēma	•	•
Atpakaļskata monitors (RVM) ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm	•	•
Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)	•	•
Tālās gaismas palīgsistēma (HBA)	•	•
Vadītāja modrības brīdinājums (DAW)	•	•
Elektriskās bērnu slēdzenes (automātiskas) ar drošas izkāpšanas palīgsistēmu	•	•
Palīgsistēma braukšanai pa šoseju (HDA II)	•	•
Aklās zonas sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (BCA); aizmugurē	•	•
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)	•	•
Stāvvietas attāluma brīdinājums (PDW), atpakaļgaitā/uz priekšu/uz sāniem	•	•
Frontālā/aklās zonas stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma	•	•
Apkārtskata monitors (SVM)	•	•
Aklās zonas monitors (BVM)	•	•
Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma (PCA); atpakaļgaitā	•	•
Attālināti iedarbināmā stāvvietā novietošanas sistēma (RSPA 2)	•	•

### Papildu aprīkojums un paketes

	Premium	Ultimate
<b>Parastie sānu spoguļi</b> Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi ar integrētiem sānu pagriezienu rādītājiem	•	o (Bez maksas)
<b>18" Aero vieglmetāla diski</b>	•	o (Bez maksas)
<b>Auduma sēdekļi</b> Sēdekļu pārvalku materiāls – 46% pārstrādāts PET	•	o (Bez maksas)
<b>20" vieglmetāla diski</b>	999 €	•

<b>Digitāli sānu spoguļi</b>	Premium	Ultimate
	1 990 €	•
<b>Ādas pakete</b> Ekoloģiski apstrādātas ādas sēdekļi ar ventilāciju	Premium	Ultimate
	1 990 €	•
<b>Stikla jumta lūka</b>	Premium	Ultimate
	-	999 €

Vienkrāsaina "Byte Blue"	0 €
Metāliska krāsa	490 €
Matēta krāsa	890 €



Abyss Black perlamutra (A2B)



Digital Green perlamutra (RG9)



Biophilic Blue perlamutra (XB9)



Transmission Blue perlamutra (NY9)



Nocturne Grey metāliska (T2G)



Byte Blue perlamutra (UCB)



Nocturne Grey matēta (T9M)



Gravity Gold matēta (W3T)



Ultimate Red metāliska (R2P)



Curated Silver metāliska (R9S)



Serenity White perlamutra (W6H)

Praksē faktiskais nobraucamais attālums mainās atkarībā no braukšanas stila, ātruma, komforta/sekundāro patērētāju izmantošanas, ārā temperatūras, pasažieru skaita/papildu kravas un topogrāfijas. Katram automobilim norādīts aptuvenais nobraucamais attālums, kuru vidēji gadā, domājams, sasniegs 80% mūsu klientu. Braucot ar lielu ātrumu un ziemā zemā temperatūrā, nobraucamais attālums var ievērojami samazināties. Maksimālā uzlāde var būt ievērojami zemāka par maksimālo uzlādes stacijas ātrumu. Piemēram, nebūs iespējams uzlādēt ar 350 kW ātrumu, pat ja uzlādes stacija spēj nodrošināt 350 kW. Akumulatora stavoklis, akumulatora temperatūra un ārējā temperatūra var ietekmēt uzlādes ātrumu.