



| Piedzīna un aprīkojuma līmeņi     | InTo            | Cena ar valsts atbalstu | IN              | Cena ar valsts atbalstu |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| INSTER 42 kWh, 97 ZS 4 sēdvietas  | <b>25 990 €</b> | 21 490 €*<br>19 240 €** | -               | -                       |
| INSTER 49 kWh, 115 ZS 4 sēdvietas | <b>27 990 €</b> | 23 490 €*<br>21 240 €** | <b>29 990 €</b> | 25 490 €*<br>23 240 €** |

\* Iespējams iegādāties ar valsts atbalstu 4500 EUR apmērā.

\*\* Iespējamais valsts atbalsts ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem: Jaunas 5-vietīgas elektriskās automašīnas iegādei - 6750,00 EUR.

#### Svarīgākais standarta aprīkojums

| InTo  |  | IN  |
|---|--|---|
| 2-pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde                       | Inteliģentā kruīza kontrole uz navigācijas bāzes – līkumu kontrole ar Stop&Go  | 15" vieglmetāla diski   |
| Apsildāma stūre   | Stāvvietas attāluma brīdinājums, atpakaļgaitā                                  | V2L (no automobiļa patērētājam) uzlādes iespēja – salonā un ārējā                             |
| Siltumsūkņis  | Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā              | Jumta slīdes  |
| Atpakaļskata monitors                                     | Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA)  | Tonēti logi aizmugurē   |
| Inteliģentā atslēga                                       | Lāpstiņas pie stūres reģeneratīvās bremzēšanas kontrolei                       | Elektrohromatisks spogulis (ECM)  |
| Skaļruņi priekšējās un aizmugures durvīs                  | Automātiskā klimata kontrole   | Augstfrekvenču skaļruņi priekšējās durvīs   |
| 15" tērauda diski ar pilna izmēra disku uzlikām           | Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi                      | Stāvvietas attāluma brīdinājums; uz priekšu   |
| 10,25" TFT LCD mērinstrumentu bloks                       | MFR tipa halogēna priekšējie lukturi   | Lietus sensori  |
| 10,25" navigācijas sistēma                                | LED dienas gaitas lukturi  | Bezvadu lādētājs  |
| eShift – pārnesumu pārslēgšana uz stūres statņa           | LED pikseļu-grafikas pagrieziena signāli                                       | Sānu pagrieziena rādītāji uz sānu spoguļiem   |
| Līdzieni nolokāmi priekšējie sēdekļi                      | Braukšanas režīma izvēle: Eco, Normal un Sport                                 | Bagāžas nodalījuma grīdas panelis   |
| 50:50 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi              | Palīgsistēma braukšanai pa ātrgaitas ceļiem (HDA 1.5)                          | Bīdāmi un nolokāmi aizmugures sēdekļi   |
| Stūres audio/Bluetooth/balss atpazīšanas tālvadības pults | Aizmugures pasažieru brīdinājums bez sensora                                   | Vadītāja sēdekļa roku balsts  |
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma 1.5 (FCA 1.5) | Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) ar joslu/ceļa malas marķējuma noteikšanu | Mākslīgās ādas viduskonsoles un durvju apdares detaļu apdare, pikseļu tēma sēdekļu pārvalkiem |

**5 GADU** Neierobežota nobraukuma **garantija**

| Riepas un diski | InTo   | IN   |
|-----------------|--|--|
|                 | <br><br>15" tērauda diski, pilna izmēra uzlikas<br>185/65R15<br>Izvēles aprīkojums: 15" vieglmetāla diski<br>185/65R15 | <br><br>15" vieglmetāla diski<br>185/65R15<br>Izvēles aprīkojums: 17" vieglmetāla diski<br>205/45R17 |

| Tehniskie dati   | 42 kWh   | 49 kWh                       |
|--|--|------------------------------|
| Akumulatora tips   | Litija jonu  |                              |
| Akumulatora dzesēšana  | Šķidrums dzesēšana   |                              |
| Akumulatora sildīšana  | •  |                              |
| Salona apsildes sistēma  | Pozitīvas temperatūras koeficienta (PTC) sildītājs un siltumsūkņis |                              |
| Akumulatora ietilpība  | 42 kWh   | 49 kWh                       |
| Akumulatora enerģijas blīvums  | 153 Wh/kg  | 160 Wh/kg                    |
| Akumulatora spriegums  | 266 V  | 310 V                        |
| Maksimālā jauda  | 71,1 kWh (97 ZS)   | 84,5 kWh (115 ZS)            |
| Maksimālais griezes moments  | 147 Nm pie ~5400 apgr./min.  | 147 Nm pie ~4600 apgr./min.  |
| Iebūvētais lādētājs (maiņstrāvas)                                    | 10,5 kW (3 fāzu)   |                              |
| Ātrās uzlādes (līdzstrāvas) ligzdas tips                             | CCS tips 2 IEC 62196-2 (Mennekes) un IEC 62196-3 (CCS)             |                              |
| Izmeši un patēriņš   | 42 kWh   | 49 kWh                       |
| CO2 izmeši WLTP kombinētajā ciklā                                    | 0 g/km   |                              |
| Enerģijas patēriņš – WLTP kombinētajā ciklā (kWh/100 km)             | 14,3 (15")   | 14,9 (15")<br>15,1 (17")     |
| Nobraukuma rezerve elektriskajā režīmā – WLTP kombinētajā ciklā (km) | 327 (15")  | 370 (15")<br>360 (17")       |
| Nobraukuma rezerve elektriskajā režīmā – WLTP pilsētā (km)           | 473 km (15")   | 518 km (15")<br>493 km (17") |
| Aptuvenais uzlādes laiks   | 42 kWh   | 49 kWh                       |
| Maksimālais uzlādes ātrums   | 72,95 kW   | 85,30 kW                     |
| Standarta (maiņstrāva) 10-100% – 11 kW                               | 4 h 15 min   | 4 h 45 min                   |
| Ātrā uzlāde: 50 kW (no 10% līdz 80%)                                 | 58 min   | 58 min                       |
| Ātrā uzlāde: 100 kW (no 10% līdz 80%)                                | 39 min   | 39 min                       |
| Ātrā uzlāde: 120 kW vai vairāk (no 10% līdz 80%)                     | 30 min   | 30 min                       |
| Veiktspēja   | 42 kWh   | 49 kWh                       |
| Maksimālais ātrums   | 140 km/h   | 150 km/h                     |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h                                      | 11,5 sek.  | 10,6 sek.                    |
| Bremzēšanas ceļš no 100 līdz 0 km/h                                  | 36,1 m   | 36,1 m (15")<br>35 m (17")   |
| Masas  | 42 kWh   | 49 kWh                       |
| Pašmasa  | 1305–1423 kg   | 1335–1423 kg                 |
| Pilna masa   | 1730   | 1745                         |
| Klīrenss   |  | 144 mm                       |
| Jumta kravnesība   |  | 100 kg                       |
| Piekabe bez bremzēm  |  | 0 kg                         |
| Piekabe ar bremzēm   |  | 0 kg                         |



| Bagāžas nodalījums                        |          |  |
|---|----------|--|
| Izmēri (mm)                               | Garums   | 615  |
|   | Platums  | 963  |
|   | Augstums | 618  |
| Atvēruma platums (mm)                     |          | 995  |
| Kravas iekraušanas augstums (mm)          |          | 780  |
| Bagāžas nodalījuma tilpums (VDA, ℓ)       |          | 280  |
| Maks. bagāžas nodalījuma tilpums (VDA, ℓ) |          | Bidāmi aizmugures sēdekļi: 238–351 ℓ<br>1059 |

\* VDA: Eiropas standarts bagāžas nodalījuma tilpuma mērīšanai

**SKANDI**  
MOTORS

... un prieks braukt

Lielirbes iela 32, Rīga, tālr. 67 300 100  
Brīvības iela 146c, Liepāja, tālr. 63 483 600

www.skandimotors.lv  
skandimotors@skandimotors.lv

| Komforta aprīkojums   | InTo      | IN              |
|---|-----------|-----------------|
| Akumulatora sagatavošana navigācijas uz ātrās uzlādes vietu laikā   | •         | •               |
| Stūres attāluma un augstuma regulēšana  | •         | •               |
| 2-pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde   | •         | •               |
| Apsildāma stūre   | •         | •               |
| Automātiskā klimata kontrole  | •         | •               |
| Automātisks logu atkausētājs  | •         | •               |
| Elektriski darbināmi logi priekšā un aizmugurē  | •         | •               |
| Stūres statnis ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu   | •         | •               |
| Priekšējie krūžu turētāji, centrālais roku balsts   | •         | •               |
| Elektriskā stāvbremze ar Autohold funkciju  | •         | •               |
| Inteligentā atslēga – durvju atslēgšana un iedarbināšanas poga  | •         | •               |
| Atslēga ar kustības sensoru – pārtrauc pārraidīt signālu, ja ir nekustīga 10 minūtes  | •         | •               |
| Inteligentā kruīza kontrole uz navigācijas bāzes – līkumu kontrole ar Stop&Go   | •         | •               |
| 3,6 kW V2L (no automobiļa patērētājam) uzlādes iespēja: ārējā uzlādes līgzda un rozete salonā   | -         | •               |
| Bagāžas nodalījuma grīdas panelis   | p         | •               |
| Lietus sensors  | p         | •               |
| Vadītāja sēdekļa atzveltnes panelis un priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes panelis sēdekļa aizmugurē – to var komplektēt atsevišķi nopērkamiem aksesuāriem (piemēram, galds, lietussarga turētājs, paplāte, uzglabāšanas kaste)                      | •         | •               |
| Digitālā atslēga Digital Key 2 Touch – iekāpšana/iedarbināšana un atslēgas koplietošana (līdz 3 citām ierīcēm/cilvēkiem); tikai ar NFC (tuvā lauka sakariem). Nepieciešams saderīgs viedtālrunis. Durvju rokturi bez pogas. Ierobežota funkcionalitāte. | -         | p               |
| Braukšanas dinamika   | InTo      | IN              |
| Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā  | •         | •               |
| Vairāku sadursmju bremsēšana (MCB)  | •         | •               |
| Lāpstīņas pie stūres reģeneratīvās bremsēšanas kontrolei  | •         | •               |
| eShift – pārnesumu pārslēgs uz stūres statņa  | •         | •               |
| Braukšanas režīma izvēle: Eco, Normal un Sport  | •         | •               |
| Āriene  | InTo      | IN              |
| Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi   | •         | •               |
| MFR tipa halogēna priekšējie lukturi  | •         | •               |
| Projekcijas tipa LED priekšējie lukturi   | -         | p               |
| LED dienas gaitas lukturi   | •         | •               |
| Aizmugures spoilers ar augšā uzstādītu bremžu lukturi   | •         | •               |
| LED pikseļu-grafikas pagrieziena signāli  | •         | •               |
| Uzlādes līgzdas apgaismojums  | •         | •               |
| Sānu pagrieziena rādītāji uz sānu spoguļiem   | p         | •               |
| Jumta sliedes   | -         | •               |
| Tonēti logi aizmugurē   | -         | •               |
| Salons  | InTo      | IN              |
| 50:50 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi  | •         | •               |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana  | •         | •               |
| Priekšējās griestu konsoles, 2. rindas griestu un bagāžas nodalījuma apgaismojums   | •         | •               |
| Priekšējās griestu konsoles, 2. rindas griestu un bagāžas nodalījuma LED apgaismojums   | -         | p               |
| Noskaņas apgaismojums priekšā (64 krāsas)   | -         | p               |
| Elektrohromatisks spogulis (ECM)  | -         | •               |
| Stūre ar ādas apdari  | p         | •               |
| Spoguļi ar apgaismojumu   | •         | •               |
| Iekšējie durvju rokturi   | Nekrāsoti | Metāliska krāsā |
| Vadītāja sēdekļa atzveltnes panelis   | •         | •               |
| Pielāgojams priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltnes panelis (piemērots atsevišķi nopērkamiem aksesuāriem, piemēram, paplāte, galds, lietussarga turētājs)  | •         | •               |
| Salona iekšējā kamera (ICC) – autovadītāja statusa uzraudzībai  | •         | •               |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana  | •         | •               |
| Vadītāja sēdekļa roku balsts  | -         | •               |
| Bīdāmi un nolokāmi aizmugures sēdekļi   | -         | •               |

| Infoizklaides sistēma   | InTo   | IN |
|---|--|----|
|   |  |    |
|   | Integrēts 10,25" TFT LCD displejs un 10,25" navigācijas sistēma            |    |
| 12 V kontaktligzda  | •  | •  |
| C tipa USB pieslēgvietā priekšā   | •  | •  |
| C tipa USB pieslēgvietā aizmugurē   | -  | •  |
| Audiosistēmas vadības slēdži uz stūres  | •  | •  |
| Bluelink telemātika ar viedtālruņa lietotnes vadību   | •  | •  |
| Bluelink Lite: savienota maršruta plānošana, tiešsaistes balss atpazīšana, lietotnes statusa atjauninājumi, bezvadu (OTA) atjauninājumi (automobiļa sistēmas), digitālā atslēga | 10 gadi bez maksas<br>(pēc bezmaksas perioda 0,99 € mēnesī   10 € gadā)**  |    |
| Bluelink Plus: Bluelink Lite + Live pakalpojumi, attālinātie pakalpojumi  | 6 mēneši bez maksas<br>(pēc bezmaksas perioda 2,99 € mēnesī   29 € gadā)** |    |
| Bluelink Pro: Bluelink Lite un Plus + strauvēšanas, karšu un infoizklaides bezvadu (OTA) atjauninājumi  | 6 mēneši bez maksas<br>(pēc bezmaksas perioda 9,99 € mēnesī   99 € gadā)** |    |
| Bluetooth brīvroku sistēma ar balss atpazīšanu  | •  | •  |
| Apple CarPlay un Android Auto atbalsts caur kabeli  | •  | •  |
| Bezvadu Qi standarta viedtālruņa lādētājs, nepieciešams saderīgs tālrunis   | -  | •  |
| Skaļruņi: 2x priekšējās durvīs, 2x aizmugures durvīs  | •  | •  |
| 2x augstfrekvences skaļruņi priekšējās durvīs   | -  | •  |
| Plug & Charge uzlādes iespēja<br>(Reģistrējieties un lejupielādējiet lietotni Charge myHyundai, lai aktivizētu pakalpojumu)   | •  | •  |
| **Ražotājs patur tiesības pārskatīt cenas   |  |    |

| Drošība   | InTo | IN |
|---|------|----|
| Riepas remonta komplekts  | •    | •  |
| Automatizēta ārkārtas izsaukumu sistēma E-call  | •    | •  |
| Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni, centrālais drošības spilvens un priekšējie krūškurvja un aizkarveida drošības spilveni  | •    | •  |
| Riepu spiediena uzraudzības sistēma (netieša)   | •    | •  |
| Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS), elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)   | •    | •  |
| Joslās ietvēršanas palīgsistēma (LKA) ar joslu/ceļa malas marķējuma noteikšanu  | •    | •  |
| Joslās ievērošanas palīgsistēma (LFA)   | •    | •  |
| Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)   | -    | p  |
| Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA)   | -    | p  |
| Stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma atpakaļgaitā (PCA-R)   | -    | p  |
| Palīgsistēma braukšanai pa ātrgaitas ceļiem (HDA 1.5)   | •    | •  |
| Inteliģentā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (ISLA)   | •    | •  |
| Manuālā ātruma ierobežojuma palīgsistēma (MSLA)   | •    | •  |
| Frontālas sadursmes novēršanas palīgsistēma ar automašīnu, gājēju un velosipēdistu noteikšanu un nogriešanās krustojumos funkciju (FCA 1.5) | •    | •  |
| Vadītāja modrības brīdinājums (DAW)   | •    | •  |
| Imobilizērs   | •    | •  |
| Aizmugures pasažieru brīdinājums bez sensora  | •    | •  |
| Elektriskā stāvbremze   | •    | •  |
| Automātiskā apgaismojuma vadība un tālo gaismu palīgsistēma (HBA)   | •    | •  |
| Atpakaļskata monitors   | •    | •  |
| Aklās zonas monitors  | -    | p  |
| Apkārtskata monitors  | -    | p  |
| Stāvvietas attāluma brīdinājums, atpakaļgaitā   | •    | •  |
| Stāvvietas attāluma brīdinājums, uz priekšu   | -    | •  |



| Rūpnīcas papildu aprīkojums   | InTo  | IN      |
|---|-------|---------|
| Into pakete – 15" vieglmetāla diski, lietus sensori, bagāžas nodalījuma grīdas panelis, sānu pagrieziena rādītāji uz sānu spoguļiem   | 690 € | •       |
| 17" vieglmetāla diski   | -     | 590 €   |
| LED plus pakete – projekcijas tipa LED priekšējie lukturi, 64 krāsu noskaņas apgaismojums, LED salona apgaismojums  | -     | 990 €   |
| Safety pakete – apkārtskata monitors (SVM), aklās zonas monitors (BVM), aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma (RCCA), aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA), stāvvietas sadursmes novēršanas palīgsistēma atpakaļgaitā (PCA-R) | -     | 1 390 € |
| Jumta lūka (nav pieejama ar melnu jumtu)  | -     | 890 €   |
| Digitālā atslēga Digital Key 2 Touch – atslēgšanas/iedarbināšanas un koplietošanas atslēga (NFC, nepieciešama saderīga ierīce)  | -     | 490 €   |
| Metāliskās, perlamutra un īpašās krāsas (*Unbleached Ivory – bez maksas)  | 550 € | 550 €   |
| Matētas krāsas  | 750 € | 750 €   |
| Melns jumts (nav pieejams ar jumta lūku)  | -     | 550 €   |

Apzīmējumi: • standarta aprīkojums, € pieejams par papildu samaksu, - nav pieejams

#### Vīrsbūves krāsas

Bezmaksas krāsa: Unbleached Ivory 0 €

Metāliska, perlamutra vai īpaša krāsa 550 €

Matēta krāsa 750 EUR

Melns jumts 550 € (pieejams tikai IN aprīkojuma modelim)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <p>Buttercream Yellow, perlamutra (YLC)</p>           |  <p>Atlas White (SAW)</p>  |  <p>Dusk Blue, matēta (UMA)<br/>(Nav pieejama ar Newtro Beigeic/Khaki Brown salonu)</p>   |  <p>Atlas White un melns jumts (TTJ)</p>                   |
|  <p>Abyss Black, perlamutra (A2B)</p>                  |  <p>Tomboy Khaki (TKS)</p>   |  <p>Aero Silver, matēta (T4M)</p>   |  <p>Tomboy Khaki un melns jumts (TTE)</p>                  |
|  <p>Unbleached Ivory (NES) *<br/>* Bezmaksas krāsa</p> |  <p>Sienna Orange, metāliska (SRM)<br/>(Nav pieejama ar Newtro Beigeic/Khaki Brown salonu)</p> |  <p>Bijarim Khaki (TKM)</p> <p>Melns jumts:</p>  <p>Matēta krāsa Aero Silver un melns jumts (TTL)</p> |  <p>Metāliska krāsa Sienna Orange un melns jumts (TTO)</p> |

Salona dizaina un materiālu izvēle

| InTo  | IN  |   |
|---|---|---|
| Melns vientoņa NNB  | Melns vientoņa NNB  | Newtro Beige/Khaki Brown divtoņu TJH*   |
|               |  |  |
|               |  |  |
| Sēdekļu pārvalki: 100% pārstrādāts PET, griestu apdare: 85% pārstrādāts PET                   |   |   |
| Grīdas paklājiņi: 70% pārstrādāts PET   | Grīdas paklājiņi: 100% pārstrādāts PET  |   |
| Mākslīgās ādas viduskonsoles un durvju apdares detaļu apdare, pikseļu tēma sēdekļu pārvalkiem |   |   |

\* nav pieejams virsbūves krāsām Sienna Orange (metāliska, SRM), Dusk Blue (matēta, UMA)

Ar WLTP metodi mērītās elektromobiļu patēriņa un nobraucamā attāluma vērtības ir paredzētas dažādu automobiļu modeļu savstarpējai salīdzināšanai. Tās ir balstītas uz WLTP (vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūra), kas simulē vidējos braukšanas apstākļus un neatspoguļo automobiļa patēriņu visos apstākļos. Automobiļa patēriņu un elektriski nobraucamo attālumu var ietekmēt tādi faktori kā temperatūra, laika apstākļi, ceļa stāvoklis, autovadītāja braukšanas stils, ātrums, papildaprīkojums, riepas un automobiļa krava. Aukstos apstākļos elektriski nobraucamais attālums var būtiski samazināties, un reālais patēriņš var būt pat vairākas reizes lielāks nekā WLTP mērījumā norādītais.

Uzlādes jauda un ilgums var atšķirties no norādītās informatīvās vērtības. Uzlādes jaudu un ilgumu ietekmē tādi faktori kā izmantotā uzlādes stacija, automobiļa iebūvētā lādētāja jauda, vienas vai trīs fāžu izmantošana, elektriskā savienojuma jauda adresē, āra temperatūra, akumulatora temperatūra un uzlādes reižu biežums. Īpaši ziemā ātrā uzlāde var kļūt būtiski lēnāka. Uzlādes ilgums ir aprēķināts katrai uzlādes stacijai, piemēram, 350 kW stacijā automobiļa saņemtā jauda ne vienmēr ir 350 kW.

Automobiļa pašmasa ir individuāla katram automobiļim un ir atkarīga no uzstādītā pamata un rūpnīcas papildu aprīkojuma.